

メタルラス製品規格

■平ラス Flat lath

呼び方	参考 旧 JIS 呼び方	単位面積 当たりの質量 (g/m ²)	メッシュ寸法(mm)				製品寸法(mm)		荷造
			I 形		II 形		幅	長さ	入数(坪)
			LW	SW	LW	SW			
#240	—	270 ±8	26 ±3	13 ±3	32 ±3	16 ±3	610 -10+20	1830 ±10	75 枚(25 坪)
#255	—	290 ±9							
#270	—	300 ±9							
#300	(0 号)	350 ±11							
JIS F450	(1 号)	450 ±14							60 枚(20 坪)
JIS F500	(2 号)	500 ±15							
JIS F700	(3 号)	700 ±21							
JIS F1050	(4 号)	1050 ±32							

※ 呼び方:F1050 受注生産になります(別途、お問い合わせください)




平ラス/FLAT LATH



■ 波形ラス Wave lath

呼び方	参考 旧 JIS 呼び方	単位面積 当たりの質量 (g/m ²)	メッシュ寸法(mm)				製品寸法(mm)			ピッチ		高さ (mm)	荷造
			I 形		II 形		幅	長さ	P1	P2	H	入数(坪)	
			LW	SW	LW	SW							
#450	—	500 ±15	26 ±3	13 ±3	32 ±3	16 ±3	610 ±50	930 ±50	1839 ±50	33 ±10	6 +2-1	10 坪	
Ⓧ W700-06	—	700 ±21									6 +2-1	10 坪	
Ⓧ W700-08	—	700 ±21									8 +2-1	10 坪	
Ⓧ W700-10	1 号	700 ±21									10 +2-1	10 坪	




ヘリンボン製品規格

■ヘリンボン Herring bone (リブラスC Rib lath C)

呼び方	製品呼称	単位面積 当たりの質量 (g/m ²)	製品寸法(mm)		リブ			参考		荷造		
			幅	長さ	高さ H	ピッチ P	形状	原板の厚さ	メッシュ寸法(mm)		入数(坪)	
									LW	SW		
Ⓜ RC800-06	ヘリンボン HB	800 以上	610 ±30	1830 ±30	6 +2 -1	150 ±7	V形	0.3	16	13	30 枚(10 坪)	
Ⓜ RC1000-06		1000 以上		1830 ±30							0.4	30 枚(10 坪)
Ⓜ RC1300-06		1300 以上		2000 ±30							0.5	10 枚
Ⓜ RC800-06	ヘリンボン HB	800 以上	910 ±30	1830 ±30	6 +2 -1	150 ±7	V形	0.3	16	13	20 枚(10 坪)	
Ⓜ RC1000-06		1000 以上		1830 ±30								0.4
Ⓜ RC1300-06		1300 以上		1830 ±30								0.5
Ⓜ RC900-06	ヘリンボン RL	900 以上	610 ±30	1830 ±30	6 +2 -1	100 ±7	V形	0.3	20	9	30 枚(10 坪)	
Ⓜ RC1200-06		1200 以上		1830 ±30							0.4	15 枚(5 坪)
Ⓜ RC1490-06		1490 以上		2000 ±30							0.5	10 枚
Ⓜ RC900-06	ヘリンボン RSB	900 以上	610 ±30	1830 ±30	6 +2 -1	100 ±7	V形	0.3	10	9	15 枚(5 坪)	

※ は受注生産になります(別途、お問い合わせください) 製品長さ 最小 1200mm、最大 2500mm



株式会社小河商店 京都建材工場

■日本工業規格表示認証工場 認証番号 GB0508059

お問い合わせ、資料請求は下記の所迄御照会下さい

大高営業部	TEL	(052)624-6882
	FAX	(052)624-6900
大阪営業部	TEL	(06)6932-4427
	FAX	(06)6939-7083
京都営業部	TEL	(0774)72-1361
	FAX	(0774)72-7973

